



POZNÁMKA – OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
 Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2003 Sb. §46 následující:
 Elektrická vedení: 7 m (pro vodivé bez izolace), 2 m (pro vodivé s izolací stávkou), 1 m (pro odizolovaná kabelová vedení)
 Vodovodní vedení: 1,5 m (od krajního kabelu), 1,0 m (od obou stran krajního kabelu)
 Kanalizace: 1,5 m (od okraje potrubí), 2,5 m (od okraje potrubí)
 Ochranná pásma nových stávajících vedení jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:
 Vodovodní vedení: 1,5 m (od krajního kabelu), 1,0 m (od obou stran krajního kabelu)
 Kanalizace: 1,5 m (od okraje potrubí), 2,5 m (od okraje potrubí)
 Ochranná pásma plynárenských zařízení: 1,0 m (od okraje potrubí)

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
 SO 101 – STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ
 SO 401 – OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

LEGENDA HRANIC POZEMKŮ:
 KATASTRÁLNÍ HRANICE
 KATASTRÁLNÍ HRANICE – SLUŽBOVÉ ČÁRY
 ČÍSLO PARCELE DLE KN

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – STAV: NÁVRH:
 NOVE KABELOVÉ VEDENÍ
 NOVE OSVĚTLENÍ PŘECHODU – STODŽAR BEZPEČNOSTNÍ S VÝLOŽKEM
 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOVÝCH STODŽARŮ (P 2) (P 3)

LEGENDA:
 ROZŠŘENÍ SILNICE, ZÁLIV BUS – ZNICE (TOZ II.)
 OBNOVA ZNĚNÉHO KRYTÍ TL 4 cm (SMA 11+) + 6 cm (OČL 16+)
 SLEZET / CHODNÍKOVÝ PŘELÉZ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10, BEZ ZKROSENÝCH HRAN, SĚMA (TOZ II.)
 CHODNÍK – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10, BEZ ZKROSENÝCH HRAN, SĚMA (TOZ II.)
 SIGNÁLNI A VOROVNÉ PÁSY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY PRAVĚDELNÉHO TVARU DLE TN 12025 12.03.04, ČERVENÁ
 BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ANTRACITOVÁ
 ZELEN – OHNĚMŠOVANÍ TL 15 cm + OSETI TRAVOU
 KAMENNÉ BELAZKY + FOLIE PROTI PROSTŘÁNÍ TRÁVY
 ULIČNÍ VĚŠTÍ – 240 x 500 mm, SPOMÍ ODTOK
 VÝŠKOVÉ NŮTY – NÁVRH
 OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNICOVÝ ABO 2-15 (100/25/15 cm), VÝŠKA XX cm NAD NĚVELETU KOMUNIKACE
 OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ ABO 19-10 (100/25/8 cm), VÝŠKA XX cm NAD NĚVELETU KOMUNIKACE

AKTUALIZACE 11/2021
MĚŘÍTKO:
 1 : 200
 m 2 4 6 8 10
AKTUALIZACE 06/2021
 SOUBRAVNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KAMIL HRONOVSKÝ	STUPĚŇ:	SPOLÉČNÉ POVOLENÍ
TECHNICKÁ KONTROLA:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	032-18-4
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KAMIL HRONOVSKÝ	DATA:	05/2016
HLAVNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT:	6 x A4
KRAJ: KRAJ VYŠKOVSKÝ	OBEC: DOBRUŠKA – CHÁBORY	KAT. ÚZEMÍ: DOBRUŠKA	MĚŘÍTKO: 1 : 200
INVESTOR: MĚSTO DOBRUŠKA, NÁM. F. L. VĚŠKA 11, 518 01 DOBRUŠKA		ČÍSLO SOUBRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.
PŘECHOD PRO CHODCE NA I/14 DOBRUŠKA – CHÁBORY		C – SITUAČNÍ VÝKRES	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		C.3.	