

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRUŠKA - ZATEPLENÍ BUDOVY, PŘÍSTAVBA ZÁDVEŘÍ A POŽÁRNÍCH SCHODIŠTÍ		OBSAH :	
MĚSTO DOBRUŠKA		STAVBYNÍK :	
Ing. Tomáš Nevřich * Adresář na Zábřehu * 518 01 Dobruška, K.Město 942 (tel.: 494 623 775 / 604 208 358)	Stupně : 1 : 100	Měřítko :	
	Datum : 7/2010	Číslo přílohy :	
F.1.2/4			

- STŘEŠNÍ KRYTINA JE NAVRŽENA ZE STŘEŠNÍ FOLIE TYPU SE 16 + NETKALÁ POKRYVNÁ TEXTILIE
- KOTVENÍ BUDUJE PROVĚDENO POMOCÍ VAKUOVÉHO SYSTÉMU
- TEPLOTA DOLNÍ BUDU PROVĚDENA ZE 180 VÝSTUPY
- SPLOŠNÍ MINULNÁ TYPY N 40MM (KOMPENZACE POUKOVNÝCH NEBOVOSTI)
- STŘEBNÍ – POLYSTYRÉN EPS 100 S TL 100MM
- HODNĚNÍ – POLYSTYRÉN EPS 100 S TL 100MM
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDUJE PROVĚDENO Z POPRAVSTOVANÝCH PROFILŮ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU
- NAVRŽENÍ PLOVONÍ ATIKY BUDUJE PROVĚDENO NADZEDKOVOU Z PŘEKLADU PŘEBĚHLOU TVAROVKOU S=300MM
- VĚKOVÝ BUDUJE KOTVENÝ VE SPÁRKÁCH DO PLOVONÍ ATIKY POMOCÍ TEPLOVÝCH TRNŮ
- VĚKOVÝ BUDUJE KOTVENÝ VE SPÁRKÁCH DO PLOVONÍ ATIKY POMOCÍ TEPLOVÝCH TRNŮ
- V MÍSTĚ STŘEŠNÍ SPÁRY ATIKOVÝCH PANELOV BUDUJE NADZEDKOVÁ DILATAČNÍ (POLYSTYRÉN 10MM)

