



Město Dobruška

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

pro rok 2019 - 2020

ÚVOD

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnicích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průběhem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými finančními prostředky podle rozpočtu obce- města. Obsahem plánu je specifikace činností vlastníků místních komunikací s přihlédnutím k platným předpisům v této oblasti.

Protože v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale jen zmírnit vzhledem k tomu, že závady není možno zcela eliminovat okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority údržby a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejně důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

1. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ POUŽITÝCH V TOMTO PLÁNU

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

- a) Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
- b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
- c) Vyhláška zastupitelstva obce č. o

Zimní údržbou místních komunikací

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1 vyhlášky)

Sjízdnost místních komunikací

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.(§26,odst. 1 zákona)

Závadou ve sjízdnosti

na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 2, odst. 6 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdných úseků silnic

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§26, odst. 7 zákona)

Závadou ve schůdnosti

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§26, odst.7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací

je obec (§9, odst.1 zákona).

Správce místních komunikací

je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv (§9, odst. 3 zákona).

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací

jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Neudržované úseky místních komunikací

jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 6 zákona) a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

Zimním obdobím

se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací a chodníků zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

Realizátorem

výkonu zimní údržby místních komunikací v městě Dobruška je organizační složka Města Dobrušky: **Město Dobruška Technické služby, Družstevní 857, 518 01 Dobruška.**

2. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE A UŽIVATELE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací,

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,
- uzavřít smlouvy s dodavatelem prací potřebných pro provádění zimní údržby,
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

Základní povinnosti správce místních komunikací,

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány,
- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací,

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý,
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, **dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže atp.),**
- **při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem,**

- při přecházení komunikací použít k přecházení označený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti
- **s posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhové pokrývky**

3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI

- Odklizení sněhu mechanickými prostředky
S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 5 cm, nebo při zjištění, že se vytváří náledí.
Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. **S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.**
- Zdršňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo chemickými materiály.
- **Údržba chodníků**
Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich délce a šíři, ostatní pouze v šíři 75 cm.
- **Ruční úklid sněhu a ruční posyp**
Provádí se na místech, která jsou mechanizačními prostředky nepřístupná. V pořadí stanoveném v Plánu zimní údržby. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, se ruční úklid a posyp sněhu provádí pouze za denního světla.

4. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ÚDRŽBĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm, nebo při zjištění, že se vytváří náledí.

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm, nebo při zjištění, že se vytváří náledí.

5. STANOVENÍ POŘADÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

6,30 - 14,30 viz schéma

CARRARO chodníky

Družstevní – všechny chodníky
Solnická
Autobusová zastávka, kolem masny Novák
Laichterova autobus. zastávky
Orlická – levá strana
Šubertovo nám. kolem muzea,
Chodníky u finančního úřadu
Opočenská od pošty do Pulické
Na Baště (mezi Pulickou a R. Drejsla)
Opočenská kolem parku do Nádražní ul.
Za Vodou do Pulic
Pulická, K. Michla u čp. 823 – 4 až po Montánu
Čs. odboje do Čsl. armády strana od kina
Solnická – jatka -chodník

Chodník k Penny až ke schodům
Čs. odboje kolem CZT až na obchvat
Na Budíně, chodníky u knihovny + čp. 840-843
Na Budíně - knihovna – celá komunikace + parkoviště + chodník

HOLDER *chodníky*

Orlická u Romance
Spojovací za školkou
Orlická – levá strana od školky
Laichterova nad zastávkami, od zastávek kolem pekárny do 1.máje
Za Universitou 871-2, 873-4
1.máje
Fr. Kupky – Domašínská
Družstevní od plakát. tabule
Od Junáka k Martě
DPS chodníky
Na Příčnici až po křižovatku oba chodníky
U špejcharu + nový přechod
Okolo školy Fr. Kupky
Javorová
Fr. Kupky – oba chodníky
Křovická kolem papírnickví a zpět
Kostelní kolem kostela do náměstí oba chodníky
Nám. F.L. Věka – chodníky
Komenského - chodníky
Opočenská – oba chodníky od Jelena
Zd. Nejedlého oba chodníky
Jiráskova – oba chodníky, z ul. Jiráskova přes most
Okolo zahrádek a zpět
Mlýnská oba chodníky
Sadová - chodníky
Na Hřišti oba chodníky
R. Drejsla oba chodníky
K. Michla oba chodníky
Spojovací oba chodníky
Belveder – ulička po schody
Novoměstská u domku F.L.Věka
Čs. odboje u čp. 856 po ul. Komenského

Traktor Z 5211 + radlice *ulice*

Družstevní
Solnická
Komenského
Průjezd na náměstí před lékárnou“ u Zlatého Lva“, zpět Komenského,
Nádražní-autobusové zastávky (autobus. nádraží),
R. Drejsla,
Mlýnská,
Na Hřišti,
Sadová
V Zahradách (od Martínkových kolem Koldy), zpět až na konec Pulické
Novoměstská
Poddomí,

Podskalí
Školní, zpět do Domašínské
Na Příčnici,
1.Máje,
Javorová,
Křovická,
Laichterova,
Svatodušská
Venclíkovy sady
Okolo hřbitova + Macek
Garáže v Družstevní,
Uličky k jídelně Gymnázia,
Z Pulické u Víchů k zahrádkám,

BU 100 - sypač, radlice *chodníky + ulice*

Za Universitou průtah + posyp
Zpět k universitě – vjezdy čp. 816 -831
Orlická ul. průtah + posyp
Orlická sídliště vnitroblok (pouze zpevněné plochy)
Orlická (široký chodník za prodejnou)
Za Universitou 871 - 2
Za Universitou 873 - 4
Zpět sídliště Orlická – zadní strana po čp. 978
Solnická až po křižovatku Laichterova
Chodníky Mírová + vjezdy k čp.738 - 9, čp. 740 - 1, čp. 742 - 3.
Čp. 812 - 813
Malá Mírová
Čs. odboje kolem kasáren
Čs. armády, Opočenská až k KBA Grafitec
Pulická pod Štěpánovi + slepá
Malá kostelní průtah + posyp
Parkoviště Laichterova
Na Budíně průtah + posyp
Komenského posyp
Ul. Javorová boční ulička ke garážím u čp. 845 – 6
ZŠ F. Kupky dvůr
Parkoviště u hřbitova

BU 100 - radlice *bez posypu*

Cyklostezka

Posypy - ulice

Křovická
Domašínská
Družstevní
Křovice od mostu až po brusírnu Doly
Křovice Obstovi č.p. 409 před mostem
Křovice Novohradský – za mostem
Běstviný
Mělčany kolem Petra ke křížku
Domašín kolem kapličky na Chábory

Chábory za hospodou + vjezdy ze silnice
Chábory kolem hájovny
Chábory chodník kolem hlavní silnice + projetí
Spáleniště – hranice s Lhotou
Horní a Dolní Spáleniště

Traktor Z 7011 + radlice *ulice*

Na Příčnici
Domašínská
Křižovatka 1/14 – Fr.Kupky, Kostelní
Opočenská po park
Belvedér včetně ulice k pivovarskému skladu
Spojovací
K. Michla - Pulická
Mírová ulice až k přeložce
Bazén
Tyršova
Na Poříčí
Za vodou
Pulice celé + hřbitov, + slepá za hospodou
Kolem Orličanu k ČOV
Na Poříčí
Silo – k PORTu do polí
Kolem Matrixu k silu
Chodník k KBA- Grafitec
Od Matrixu – Jiráskova
Mělčany
Cesta k cihelně a zpět
Stadion

Po skončení - čištění parkovišť :

Bazén
Kino
Sokolovna
Loučky – parkoviště
Smuteční síň + parkoviště

RVM - sypač, radlice *chodníky + ulice*

Parkoviště Na Příčnici u DPS, kovárny, kostela
Poddomí, Podskalí, nová poliklinika, u KANDu
Pulická, chodník u staré polikliniky k cukrárně Marta + komunikace -
posyp
Pulická kolem WC + komunikace - posyp
Tyršova - posyp
Belveder + bowling - posyp
Novoměstská, Belvedér
V Zahradách
Spojovací
K. Michla
Pulická – poliklinika - komunikace
Pulická ke mlýnu
Pulická od mlýna k mostu

Radima Drejsla - komunikace
Mlýnská - komunikace
Sadová
Na Hřišti
Holobřízek - posyp + projíždění
Jiráskova - posyp
Jiráskova – spojka k Matrixu a zpět ke stavebninám
Na Poříčí
Zastavilka
Na Poříčí k silu - posyp
Pulice – kolem Orličanu - posyp
Pulice k ČOV
Pulice – vjezdy u bytovek, ke garážím
Novoměstská ke Křovicím
Školní
Příčnice, 1.Máje - posyp
Náměstí F.L. Věka
Pod kinem
Parkoviště u bazénu
Šubertovo nám.
Parkoviště Loučky
Sokolovna
Hřbitov
Svatodušská, Venclíkovy sady
Ostatní dle potřeby

Traktor John Deere *projíždění + posyp*

Opočenská
Nám. F.L. Věka
Fr. Kupky
Laichterova
Domašínská
Solnická
Čs. odboje
Čsl. armády
Garáže Pulice

Ruční úklid + posyp (*nutné vozidlo*)

Schody Laichterova
Náměstí čp. 11,32,26 ostatní dle možností
Schody u Penny
Na Příčnici u DPS u hl. vchodů
Schody Mírová
Okolo polikliniky + lávka Pulická u Vavřince
Komenského - od Jelena celá strana od čp. 843
Lávka (Jiráskova - Pulická),
Lávky v Pulicích,
U schodů z ul. Družstevní k marketu
Schody Podskalí k bowlingu

Ruční úklid – odstranění sněhu

Nám. F.L. Věka od čp. 21 (st. poliklinika) po čp. 23 (papírnictví)
Nám. F.L. Věka od čp. 24 (Jelen) po čp.26 (spořitelna)
Nám. F.L. Věka od čp. 28 (banka) po čp. 31(prodejna)
Opočenská u Jelena
Opočenská u papírnictví
Komenského od pošty po školku
Kostelní od náměstí po AZ Satelit
Fr. Kupky u Kooperativy
Mírová k čp. 736 – 7
Mírová čp. 739 – 40
Mírová čp. 741 – 2
Mírová čp. 812 – 13
Mírová u čp. 727 – 30
Mírová čp.731 – 34
Mírová čp.767 - 70
Solnická u čp. 746 – 7
Solnická čp. 780 -1
Mlýnská
Sadová
Na hřišti
Spojovací z Pulické nahoru
Chodník v ul. Laichterova
Solnická - chodník u prodejny

Na ruční úklid budou přeřazeni pracovníci z dílen na CZT.

Dále budou pomáhat pracovníci docházející na veřejně prospěšné práce a z Úřadu práce.

Nakládat šterkovou drť bude UNC 853. V případě velké kalamity budou provádět úklid sněhu oba stroje i s UNK 320 podle okamžitých dispozic.

Podle potřeby bude údržba v mimo pracovní době od: **4,00 - 6,00 a 14,30 - 20,00 hod**
v dny pracovního volna od : **6,00 – 17,00 hod**

Posypový materiál - drť – zásoba cca 100 t + posypová sůl
vše je uskladněno v prostoru CZT , nakládání bude provedeno
nakladačem UNC 853
- drť na údržbu chodníku k Penny –1m3
- drť na údržbu chodníku Laichterova - 1m3

Průjezdnost komunikací v majetku města Dobrušky tj. Domašín, Spáleníště, Chábory, Křovice + Běstvině bude prováděno traktory John Deere a Z 7011 průběžně.

V případě kalamitní situace bude průjezdnost komunikací řešena externí firmou na základě písemné nebo telefonické objednávky.

V případě vyhlášení kalamitní situace (vyhlašuje MÚ) pozbývá tento plán platnosti.

Technické služby Dobruška provádění zimní údržbu těmito dopravními prostředky:

2 x traktor s radlicí

Osobní automobil na ruční posyp

Speciál CARRARO

Speciál HODER

BU 100 s radlicí a sypačem

RVM s radlicí a sypačem

Nakladač UNC 853

Traktor John Deere 5820 s radlicí a sypačem

Nakladač UNK 320

Za celkové provedení zimní údržby komunikací a chodníků zodpovídá vedoucí Technických služeb Dobruška.

Do plánu zimní údržby jsou doplněny chodníky v Orlické ulici za prodejnu. Hlavní příčný bude ošetřen v prvním sledu, ale ostatní dle možnosti. Dále nebude průjezdný chodník u parkoviště v Solnické ulici, pokud tam bude stát i jediné auto částí na chodníku. V tom případě se bude udržovat ručně.

Mechanizace i rozdělení prací zůstává stejné.

Schvalovací doložka

Tento zimní plán údržby komunikací a chodníků byl schválen Radou města Dobrušky na 48. schůzi konané 9.12.2019.